





FATA MIX

K O M B I O F E N - H O L Z / P E L L E T S

Perfekte Kombination für einen **Hybrid-Kaminofen**, der dank des patentierten „MIX“-Systems zwei natürliche Brennstoffe wie Holz und Pellets perfekt miteinander verbindet und den Komfort bietet, mit ein und demselben Kaminofen sowohl einen bequemen und praktischen Brennstoff wie Pellets als auch Holz als uralten und unendlichen verfügbaren Brennstoff zu verwenden.

Ofen mit Stahlrahmen, nüchternen Linien und abgerundeten Ecken. Ein spezieller Luftstrom reinigt das Glas automatisch.

Einfache Steuerung über das Handgerät „PAm“ mit integriertem Raumsonde, auch über ein Smartphone, dank der serienmäßigen mitgelieferten Anschlussvorrichtung „U-in Plus“ und der eigens entwickelten kostenlosen App „APP-O BIOEN“.



FATA MIX

5★

Unical

K O M B I O F E N - H O L Z / P E L L E T S

FATA MIX		11 (Pelletbetrieb)	9 (Holzbetrieb)
THERMISCHE LEISTUNGBEREICH (min-max)	kW	3,7 - 12,4	9,8
NENNWÄRMELEISTUNG	kW	11,0	8,5
MIN. NUTZLEISTUNG	kW	3,1	3,1
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		A+	A+
UMWELTEFFIZIENZKLASSE		★★★★★	★★★★★
WIRKUNGSGRAD NENNLEISTUNG / MIN.-LEISTUNG	%	88,5 / 90,7	86,3
DURCHSCHNITTLICHER PELLETVERBRAUCH (min.-max.)	kg/h	0,77 - 2,58	-
DURCHSCHNITTLICHER HOLZVERBRAUCH (min.-max.)	kg/h	-	2,3
BEHEIZBARES VOLUMEN angegeben für gut isolierte Räume 18/20°C - Koeff. 0,045kW/m³ (max)	m³	240	185
FASSUNGSVERMÖGEN DES PELLET-BEHÄLTERS	kg	16	-
DURCHMESSER RAUCHGASAUSTRITT	mm	80	80
ABMESSUNGEN (B x T x H)	mm	490 x 560 x 1100	490 x 560 x 1100
GEWICHT	kg	100	100

PRODUKTVORTEILE



KOMBIOFEN
FÜR HOLZ UND
PELLETS



OFEN MIT
GEBLÄSE



KERAMIK-GLAS



BRENNSCHALE
AUS STAHL
(Pelletbetrieb)



LEISTUNGS-
MODULATION
(Pelletbetrieb)



RAUCHGASROHR
RÜCKSEITIG



DISPLAY
TOUCH



TAGES-WOCHEN-
PROGRAMM
(Pelletbetrieb)



FUNKTION
"SILENT"
(Pelletbetrieb)



QUARTZ-ZÜNDER
(Pelletbetrieb)



WI-FI
U-in Plus
(Pelletbetrieb)